

Rubus scaber Weihe

Scharfe Brombeere

Exemplarische Belege: (nach H.E. Weber in: Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 336)

Deutschland:

Westfalen:

- 3718.23: Volmerdingsen, Schlucht (Siek) beim Krummsiek, 21.8.1975, WEBER (We)
- 3718.32: Minden (= Mennighüffen, „Scheppers Sick”), o. Dat., WEIHE (BREM, KIEL, REG)
- 3718.33: Mennighüffen, Uhlenburger Heide, 4.8.1976, WEBER (We)
- 3719.32-41: Porta, am Ostabhange des Wittekindsberges und östlich von Hausberge, 7.1876, BRAUN. G. BRAUN, Herb. Rub. germ. 57 (BREM, HAN, LD)
- 3719.41: Porta, östlich Lerbeck, zw. Waldabt. 16 und 17, 1.8.1974, WEBER (We)
- 3719.4 : Lohfeld, 1891, MEYERHOLZ (HAN).

Sachsen:

- Elbhügelland bei Scharfenberg oberhalb Meissen, 1906, HOFMANN, HOFMANN ,Pl. crit. Sax. 265 (B)
- Meissen, 1905, HOFMANN. SUDRE, Bat. Eur. 189 (MANCH)

Oberlausitz:

- Lausitzer Gebirge, im Oybinthale, 1899, HOFMANN. HOFMANN, Pl. crit. Sax. 55, „*R. serpens* var. *scabriformis* HOFM.”, nom. nud. (GLM)
- Lausitz, cult. Bremen, o. Dat., FOCKE. SUDRE, Bat. Eur. 39 (LD, MANCH, We)
- Am Löbauer Berge, 23.7.1897, HOFMANN. HOFMANN, Pl. crit. Sax. 55 (GLM).

(Tschechien) Böhmen:

- Nixdorf, 1834, J. C. NEUMANN (REG)
- Georgswalde, 1846, J. C. NEUMANN (AAU).

Polen:

- Schlesien, Goldberg, 16.7.1896, PINKWART. BAENITZ, Herb. eur. (LD).

England.

- Berkshire, Boar's Hill, near Abingdon, 15.8.1895, Rogers. ROGERS, Set Brit. Rubi 124 (B, LD, We).